



Harley-Davidson HOUSE

HARLEY-DAVIDSON
MOTORCYCLES

東山田3丁目1号棟
キッチン/STEDIA ご提案書

間口/奥行き/高さ
255cm/85cm/85cm

お問い合わせ番号
101262173

図面番号
114987203



ステンレスワークトップ
キズが目立ちにくいダイニング加工。



ステンレスシンク(大)
特選シンク。クレンジック付き。
WR2×D48.5×H18.3mm(WD)



浄水器一体型省エネシングル水栓
ZZJA3060(N/C)/NTN01-T



フラットスリムレンジフード(鋼板)
90cm/シルバー
ZES90AEM14FS(FL)-T



コンロ横引出し

火まわしのすぐ横に
小物類を収納することが出来ます。



コンロキャビネット

シンプルタイプ



シンクキャビネット

インセットパネルタイプ



食器洗い乾燥機

シルバークロム/扉底付タイプ
ZWPM45M118KD8-T



ガラストップコンロ(3口/60cm)

7ヶ/スリムタイプ/ブラック/7ヶ/氷晶両面
ZOQVKA6A18D8K-T



STEDIA

ステディア

暮らしの中で
輝き続けるキッチン

Stainless Eco Cabinet




- サビ、水・油汚れ、熱にも強い。
- 汚れも一拭き、美しさが長持ち。
- カビやニオイもつきにくい。
- 長寿命で、とってもエコ。

■屏カラー

class 5

Suede
スエード



スエードホワイト
(GAT)



スエードチャコール
(GAZ) ☒

Wood
ウッド



ノルディックビーチ
(G4V)



クラシカルバーチ
(G4B)

■取手



ショートバーニールバー



ショートバーブラック ☒

※画像はイメージです。印刷の都合上、製品の色彩などが実際とは多少異なる場合があります。
※同色の扉色であってもキッチンセット全体の中で木目や色がそるわない場合があります。

プラン作成日
2019/07/12

担当事業所名
横浜特販営業所

担当者名
須藤孝洋

東山田3丁目1号棟
収納/STEDIA ご提案書

開口/奥行き/高さ

//

お問い合わせ番号

101262173

区画番号

114977425



サイレントレール

スムーズで静かな引出しが叩き音ワークをより快適にします。



片面フロアカウンター

ホワイト



片面フロアキャビネット

3段引き出しタイプ



ホルムアルデヒド
発散区分
F★★★★
最高等級
ホルムアルデヒドの取り組みについて
ホルムアルデヒドの放散量が最も少ない原材料
を使用しています。

STEDIA

ステディア



暮らしの中で
輝き続けるキッチン

Stainless Eco Cabinet **eco**
キャビ




- サビ、水・油污れ、熱にも強い。
- 汚れも一拭き、美しさが長持ち。
- カビやニオイもつきにくい。
- 長寿命で、とってもエコ。

■扉カラー

class 5

Suede
スエード



スエードホワイト
(CAT)



スエードチャコール
(GAZ)

Wood
ウッド



ノルディックビーチ
(C4V)



クラシカルパーチ
(C4B)

■取手



ショートバーシルバー



✓ ショートバーブラック

※画像はイメージです。印刷の都合上、製品の色彩などが実際とは多少異なる場合があります。
※同色の扉色であってもキッチンセット全体の中で木目や色がそろわない場合があります。

プラン作成日

2019/07/10



画像はイメージです

サザナ HSシリーズ Sタイプ

1818(メーターモジュールサイズ)

心も身体ももっとラクに、サザナが叶える心地よい毎日
直感的に操作しやすいリングハンドルを採用

Selected Color

注:隣り合う壁パネルの接合部は柄にずれが生じます。

※カラーバリエーションは2枚目をご覧ください

床	カウンター	壁:アクセントパネル	壁:隅廻りパネル	浴槽	浴槽エプロン
 ダークグレー	 ブラック	 ジョアブレン	 ブリエホワイト	 ホワイト	 ホワイト

HSV1818USX4**

BK0N1 YAUJA1 VMJ3K SRN38 OFF06 EDJC1 YHH11 YYTCW CGA06 EYB01
 ESE4A KTA21 HDPLK TKA1K

翌朝にはカラッとさわやか

水が引いて翌朝カラリ



タテヨコ規則正しいパターンで
お手入れカンタン、お掃除ラクラクです。

浴槽



グレイドル浴槽: FRPバス(871×1773mm)

クリアがうれし!

面倒な鏡の汚れも
ラクラクすっきり。



出来の鏡で、水あかのこびり付きをふぎ
ます。お掃除ラクラク鏡なら、簡単にお手
入れで水あかをしっかり落とせます。



魔法びん浴槽



魔法びん浴槽あり

簡単がうれし!

カウンター奥も
サイドも洗い残しなし



壁と浴槽から離れたデザインだから
スポンジひとつでぐるり一周、
お掃除可能。



カウンター



天井



照明



洗い場水栓



換気



スライドバー



タオル掛け



タオル掛け(角型)(メタル種)

鏡



お掃除ラック鏡型タイプ(W298×H1200)

収納



セパレート収納棚(W180)(2段)(ブラック)

ドア



開き戸(透明強化ガラス)(W800・H2000)(ブラック)

浴槽ハンドグリップ



標準型ハンドグリップ(樹脂製) 1ヶ所

カウンター下収納



カウンター下収納棚1個(ブラック)

ランドリーパイプ



ランドリーパイプ 1本

窓枠



フリーサイズ窓枠1550×910×300(ブラック)

Color Variation

※ はお見残りカラーです

■ 壁紙



ホワイト ベージュ ライトグレー ダークグレー

■ 壁カウンター



ホワイト ブラック ベージュ ネイビー

■ 壁紙・アクセントパネル




■ 壁紙・周辺パネル




ホワイト ベージュ グリーン グリーン

■ 浴槽



ホワイト ベージュ ピンク 797

■ 浴槽エプロン



ホワイト ベージュ ピンク 797 ライトグレー ブラック

TOTOのミッション





Powderroom - 洗面 -

※現場状況により商品・仕様が変更になる場合がございます。

AICA




D530
W1680

Interior style


アーバンスタイル

木目と石目の組み合わせによる洗練されたコーディネート。
シンプルにそぎ落とした機能美が非常に都会的な雰囲気です。

URBAN
STYLE



イメージ



造り付けのようなシンプルなフォルム。
たくさん収納できてデイリーの使い勝手も良い、
引出し×棚板の組合せ。
デザインと機能性を両立させた人気のプランです。

ボウル納まり	
基本形状	オンボウル仕様
	

給水栓	
オプション	シングルワンホール混合栓(オンボウル用) K4750NV-2T
	一般地仕様

ボウル位置	
基本形状	左寄せ
	右寄せ

ボウル下収納	
基本形状	引出タイプ
	2

ミラー	
オプション	メラミンフレームミラー(W900) YCGP910XX
	

メラミンフレームカラー	
オプション	木目(マット) / T J - 426 K
	

奥行	
基本形状	D530
	15

ボウル下収納幅	
基本形状	W900
W900	1

扉カラー	
オプション	木目(マット) / T J - 426 K
	

トール収納	
基本形状	左側
	左側

間口	
基本形状	L1680
L1680	G

※プランにより異なります。

Toilet トイレ

使いやすく、いつも快適で、お手入れがラクラク。
省エネ仕様で、家族みんなが気持ちよく使える。

TOTO ウォシュレット一体型 ZJ (4.8L仕様) 手洗い無し



※イメージ写真です

ウォシュレット一体形便器 ZJ2 CES9153

機能一覧

■■■■ 洗浄機能 ■■■■	■■■■ エコ機能 ■■■■	リモコン便器洗浄	オートパワー脱臭・脱臭
おしり洗浄	eco小ボタン	オート便器洗浄	■■■■ 清掃機能 ■■■■
やわらか洗浄	タイマー節電	便座・便ふたソフト閉止	お掃除リフト
ビデ洗浄	おまかせ節電	■■■■ 清潔機能 ■■■■	プレミスト
ムーブ洗浄	■■■■ 快適機能 ■■■■	セルフクリーニング	便ふた着脱
洗浄位置調節	暖房便座	抗菌	ノズルお掃除機能
水勢調節	看座センサー	クリーンノズル・クリーン便座	

カラーバリエーション



※受注生産品です。納期にご注意ください。

リモコン



きれいが長持ち

汚れが付きにくく、落ちやすい



お手入れラクラク

お掃除簡単 & しっかり洗浄



クリーン便座・クリーンノズル

サッとひとふきでお手入れ完了




便座とノズルに防汚効果の高い素材を採用。
汚れをはじくから、お手入れラクラクです。

超節水の4.8L洗浄

環境と家計にやさしい節水を実現

大洗浄: 4.8 L 小洗浄: 3.6 L
eco小洗浄: 3.4 L



1回13Lの水を使った従来品に比べ、約1/3の水で洗浄します。
※試算条件は別途ご確認ください。

停電時でも安心

非常時も安心して使える



手動レバーを引っ張ることで停電時でも水を流せます。

紙巻器



YH405 紙巻器

タオル掛け



YT408R タオル掛け

●商品は印刷のため実際の色とは多少異なっております。●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。
●本誌掲載の写真はイメージと異なります。ご発注の際は改めて、お見積・カタログにて確認の程をお願いいたします。

TOTO


P161208-SF4535-01-04-Y2

Hand Washing - 手洗器 -

1 階トイレ

sanwacompany
online store

スリムな手洗台《レプト》は国内最薄クラスの170mm



限られた空間にきちんと納める日本人の美意識を具現化。日本一コンパクトな手洗台は、狭いトイレにも美しく納まります。

キャビネットは、無骨なパイプを隠すためだけでなく、トイレットペーパーが収納できます。漆黒をイメージしたブラックと白磁のホワイト、どちらも鏡面仕上げです。

水栓は水ハネの少ない泡沫吐水を採用しました。



2 階トイレ

AICA

アイカスタイリッシュカウンター [手洗器・セカンド洗面台] AICA



アイカラビアン
JC-533K




Pattina Compact Kitchen

ビンテージ感たどよう
家具のようなデザイン

パティーナコンパクトキッチンの特長

荒々しい木目を表現した面材と、落ち着いた風合いの黒いスチールフレームを組み合わせることで、ビンテージテイストを表現した


インダストリアルな空間を好まれる方や若い世代の方へ、インテリアのアクセントとして空間に調和します。



スタイリッシュな暮らしに似合うシンプルな角シンク




ワークトップはイタリアのセラミックタイルを贅沢に使用



空間に存在感を示す、荒々しい木目×黒のフレーム

本体カラー



ビンテージグレー

ワークトップカラー



セメント



奥のモノも取り出しやすいフルスライド引き出し。押すと開くプッシュオープン仕様にする事で把手をなくし、よりすっきりとしたデザインに仕上げています。

また、大容量の収納スペースは、サイレントレールを採用し開閉時の衝撃を和らげ、静かな開閉が行えます。

Interior ー内装仕様ー

■ 1階床材(フローリング) Acacia

ラスティックフェイス Jベース

NODA




アカシア JRF2YS1-AA

国産材合板+高密度MDFの複合材を使用。
ウォールナット・ブラックチェリー・エルム・セン
厳選した樹種の天然木フローリング。

- 床暖房用フロアとして使用できます。
 - ワックスがけが不要なフロア。
 - 釘留めによる表面の釘跡が出にくい実形状を採用しています。
- ※銘木単板ならではの多彩な表情と個性を活かしたフロアで、天然木は光の影響により、あじわい深い色に変化します。

ナチュラルハードコート仕上げ
天然木の自然な風合いを活かし、低艶で塗装感のない仕上がりとしながらも耐久性のある塗装です。



● 特長



ワックス不要・抗菌対応

汚れやキズがつきにくく、日頃のお手入れもカンタン。また、表面に安全性の高い抗菌処理を施し、各種細菌の繁殖を抑制します。



耐汚れ

トップコートに強靱な塗装を施しているため、水や汚れが染み込みにくい床材です。食べこぼし等も拭きとれます。※こぼした場合はすぐに拭き取ってください。



耐車イス

車イスを使用してもキズがつきにくい床材です。※屋外からご使用になった車イスを乗り入れた際、付着した土砂のため床表面にキズがつくことがあります。



耐擦りキズ

擦りキズがつきにくくなっています。※使い方や足先の材質・形状によってはキズがつく場合がありますのでご注意ください。（キズが全くつかないというわけではありません。）



耐電気カーペット・床暖房対応

床暖房対応で、電気カーペットもご使用いただけます。※電気カーペットと床暖房の併用はしないでください。※電気カーペットの長期間のご使用や使用条件によりひび割れやすき間が発生するおそれがありますので床材との間に断熱性のあるシートやカーベットを敷いて保護してください。（キズが全くつかないというわけではありません。）




耐凹みキズ

食器等を落としても、へこみキズがつきにくくなっています。キャスター付きのイスや家具を使用しても基材がへこみにくく、耐久性にも優れています。※削凹みキズ対応フロアであっても、キャスターの繰り返しのご使用や、材質・形状によってキズや汚れがつく場合がありますのでご注意ください。（キズが全くつかないというわけではありません。）

● 製品仕様

価格	¥33,000/坪 (¥10,000/m ²)	釘留めによる表面の釘跡が出にくい実形状を採用しています。
寸法	303×1,818×12mm	
基材	高密度MDF+国産材合板	
表面	天然銘木単板アカシア・ウォールナット・ブラックチェリー・エルム・セン	
表面仕上げ	抗菌処理、ナチュラルハードコート仕上げ	
梱包入数	6枚入 (1坪)	

A 2x2 grid of squares. The top-left and bottom-right squares are blue, while the top-right and bottom-left squares are grey.



LIXIL

A photograph of a wooden staircase with a black metal railing and a wooden handrail, set against a white wall. The stairs are made of light-colored wood and have a dark metal handrail on the right side. The wall is white and has a decorative molding at the top. The lighting is warm and comes from below, casting shadows on the steps.

LIXIL
ラシッサDフロア 階段ナチュラルオーク
■側板・蹴込み板はプレシャスホワイトになります。

1階ドア

Simpson®
Door Company




SIMPSON
シューズクローク
折れ戸
No.F1423J

SIMPSON
トイレ 開き戸
No.720

SIMPSON
ゲストルーム
開き戸
No.760-LM

SIMPSON
リビング
開き戸
No.F-1501



塗装カラー

ウッディワールド
色:ファンデーション62

A photograph of a modern living room. In the center is a light-colored sofa with dark armrests and backrests. Above the sofa hangs a large, white, spherical pendant light. To the left is a wooden door with three horizontal glass panels. The wall behind the sofa is covered in a light-colored, textured material. To the right, there is a dark wooden shelf with various decorative items, including a framed picture and some vases. The floor is covered with a dark rug.



LIXIL
ラシッサD 洋室ドア
ナチュラルオーク



クローム
サテンニッケル





Floor Heating — 温水式床暖房 & 高効率給湯器 —



自然と家族が集まるリビング。
そんなくつろぎ・安らぎの空間を演出してくれるのが
ガス温水床暖房 NOOK

立ち上がりもすばやく、ムラのない暖かさが好評。
コストも嬉しいガス温水式。

※ガス床暖房 NOOK は東京ガスの商品です。


足元からの冷たさがやわらぐ

エアコンなどの温風暖房では、暖められた空気は軽くなって上昇し、床付近には冷たく重い空気が漂います。


床暖房は、床面から暖めるので足元の温度が一番高くなります。足元からほかほか暖まるので、ソクゾクするような下からの冷たさがやわらぐのです。

《室内の温度分布》
出典：空調調和・衛生工学会学術講演論文集2003.9.17～
「九州大学大学院松原研究室の実験結果」 試算条件：[床暖房]
床表面29℃、室温21℃/[温風暖房]室温25℃

床暖房（ふく射暖房）



■ガス温水床暖房の満足度



ランニングコスト

エコジョーズ／1日8時間運転
約106円/日※1
(立上り+8時間運転)
暖らんぷらんエコ割適用の場合



※1【東京ガス試算条件】●木造8畳1室、温水マット敷設率74%、外気温5℃、フローリング仕上げ、立上り30分+8時間運転した場合。●ガス料金は「家庭用ガス温水床暖房契約＜暖らんぷらん＞、エコ割」適用、平成29年9月時点の原料費調整費を適用。※群馬南地区、四街道12A地区、東彩ガス地区、東日本ガス地区には対象メニューはございません(平成29年7月時点)。尚、対象地区が変更になる可能性がありますので、詳細はお問合せください。●電気料金は従量電灯B適用、契約アンペア40A。東京電力エナジーパートナーの従量電灯B契約の平成29年9月時点の燃料費調整費を適用。●月間のランニングコストは、十円単位で切り上げ。

高効率TES熱源機 エコジョーズ



XT4216ARSSW3C

1台3役
ガス暖房付ふる給湯器
ふろ 給湯 温水暖房
しかも省エネ、エコロジー



エコジョーズ化宣言
ガス給湯器はエコジョーズへ。

一戸建て(延べ床面積120㎡)、4人家族のモデル一例

ランニングコストは給湯・床暖房合わせて、

年間約16,000円おトク※2

●ご使用状況によりおトク額は異なります。
●機器費、工事費は年間光熱費削減効果の算出にあたって考慮に入れておりません。

CO₂排出量削減
年間で約270kg※2




※2【東京ガス試算】東京ガス従来品との比較。●年間負荷/給湯:16.6GJ、風呂保温:1.3GJ、床暖房:12.7GJ●使用機器/従来システム:ガス給湯暖房機、ガス温水床暖房(居間)、ガスコンロ、居間以外の暖房および冷房は電気エアコンを使用。/エコジョーズ:エコジョーズ、ガス温水床暖房(居間)、ガスコンロ、居間以外の暖房および冷房は電気エアコンを使用●ガス料金/従来システム:「家庭用ガス温水床暖房契約＜暖らんぷらん＞」適用、平成29年9月時点の原料費調整費を適用/エコジョーズ:「家庭用ガス温水床暖房契約＜暖らんぷらん＞」、エコ割」適用、平成29年9月時点の原料費調整費を適用●電気料金/従来システム、エコジョーズとともに従量電灯B適用、契約アンペア40A。東京電力エナジーパートナーの従量電灯B契約の平成29年9月時点の燃料費調整費を適用。●電力需要/ガス・電気併用住宅(従来システム使用)の場合4.223kWh(ガス給湯暖房機の消費電力量を含む)●CO₂排出係数/電気0.65kg-CO₂/kWh(「地球温暖化対策計画(平成28年5月)」における2013年度火力平均係数)、ガス2.29 kg-CO₂/m³(東京ガスデータ)

エコジョーズではじめる、エネルギーの上手な使い方

省エネ高効率給湯器 エコジョーズは、従来の給湯器では約80%が限界だった給湯熱効率を、排気熱・潜熱回収システムにより約95%にまで向上。これにより省エネルギー・高効率・低NOXを実現しました。高い安全性も備え、安心して使用できます。

■エコジョーズのしくみ(イメージ)




しくみ

従来捨てていた排熱を利用した瞬間式給湯暖房機。

特徴

約95%まで向上した給湯器効率により省エネルギーを実現。大幅にランニングが安くなりました。



DOOR & WINDOW ー断熱玄関ドア・断熱窓ー



国土交通大臣認定 防火設備
断熱玄関ドア ヴェナート

Venato D30 防火ドア



4つのテイストからなる多彩なラインナップをご用意。
一人ひとりの「自分らしさ」を表現する
玄関ドア選びをお手伝いします。



ポケットKey（電気錠）



おサイフケータイ®や
楽天Edyカード®も対応できます！
※「おサイフケータイ」および「おサイフケータイ」ロゴは、株式会社NTTドコモの登録商標です。
※「楽天Edy（ラクテンエディ）」は、楽天グループのプリペイド型電子マネーサービスです。

リモコンで便利操作

ポケットKey※リモコンを持って
いればハンドルのボタンを
押すだけでカンタンにカギの
開け閉めができます。




スリムなハンドル/見えないカギ穴



“アルミ樹脂複合構造を採用！快適な住まいを保ちます”


防火Gシリーズ アルミ樹脂複合NEO

優れた断熱性・防露性能をもつ
「防火Gシリーズ」



断面構造

省エネルギー



■各地域の年間冷暖房費の比較（エアコン設定温度 冬20℃、夏27℃の場合）

東京	アルミ窓 (複層ガラス)	41,715円
	エピソードNEO (Low-E複層ガラス)	35,246円
名古屋	アルミ窓 (複層ガラス)	50,468円
	エピソードNEO (Low-E複層ガラス)	42,572円
大阪	アルミ窓 (複層ガラス)	46,803円
	エピソードNEO (Low-E複層ガラス)	39,565円
福岡	アルミ窓 (複層ガラス)	41,822円
	エピソードNEO (Low-E複層ガラス)	35,962円


※住まいの条件により得られる数値は異なりますので
目安としてご利用ください。

防犯機能



LOW-Eガラス ブルー

日射遮蔽型
η値0.49以下



EXTERIOR WALL - 外壁サイディング -


Single Panel

シングルパネル

一枚ずつの施工が大変なシングルをパネル形状にした商品です。
高級感あふれるデザインと施工コストダウンが同時に可能になりました。



ウイルウォールでの各認定事項



ウイルウォールが選ばれる 9 の理由

1 火災から建物を守る

日本で唯一外壁・構造全て無垢材で準防火構造認定を取得しております。
ウイルウォールには発泡系防火塗料が特許な技術で密着注入されており、炎に当たっても特殊な炭化層を形成し、着火・燃え広がりを防ぎます。有毒ガスの発生もありません。外壁材・内装材として多用途に使用可能です。

2 優れた意匠性

ウェスタンレッドシダーの美しい木目は防火塗料が注入されたことにより、落ち着いた重厚感ある表情に仕上がりました。

3 防火性能が劣化しない

日本にはない、アメリカでの 10 年暴露試験 (UL790) に合格した防火塗料に、さらに改良を加えた重層トップレベルの性能 (20 年暴露試験試験も検証済)

4 優れた耐久性

エクステリア用材として使われる「ウェスタンレッドシダー」のもつ断熱性に加え、防火塗料の成分による「更なる」防蟻性能。
ウイルウォール製品は天然木でありながら優れた耐久性を発揮します。

5 優れた断熱性

米杉ならではの断熱性能 (緑の 413 倍、コンクリートの 8 倍)。
外壁が蓄熱しにくいので省エネルギー。また、幅射熱も少なく地球温暖化対策にも力を発揮します。

6 優れた通気性・調湿性

「真木 (不燃ボード等) 不燃の防火性能」だからこそ、天然木ならではの通気性・調湿性を存分に発揮することで、建物の維持管理に大きく貢献します。

7 メンテナンスしやすい

長期間いつでも必要ときに自由にメンテナンスできる。部分補修・再塗装が可能です。よく使われることができます。

8 人と環境にやさしい

F☆☆☆☆レベルの性能ももちろん、日本食品分析センターにてマウスを用いた急性経口毒性試験、ウツギを用いた皮膚一次刺激試験を受け、人様に問題なしの評価もいただきました。
また、次世代に貴重な森林を継承するため、カナダ政府による徹底した生産管理体制のもと、製材された素材を採用しています。

9 経年美

新築時より 20 年後・30 年後が楽しみな風合い。地域社会のシンボルになるような温かい・味わい深い景観を実現します。



ウイルウォールの仕様「自然素材住宅のための防火構造・準防火構造」

グラスウール・ロックウール不要、天然素材の断熱材 (羊毛など) が使用可能な防火構造
部屋内の石膏ボードが不要、インテリアの仕上げに木がそのまま使える防火構造


シングルパネルの防火認定について

シングルパネルの防火構造は「エコ断熱認定」。従来のグラスウール・ロックウールはもとより、セルローズ・羊毛断熱などの有機系断熱材も使用可能です。

(部屋内側は石膏ボードになります)



「木」の外観の最大の特徴、それは『経年美』。新築時の美しさから風雨にさらされシルバーグレーに日焼けしたエイジングの味わいへ。
こんな楽しみ方ができるのも「木の外観」ならではです。



■ 外壁

リブ9 (モノカラー)

■ 塗膜特性 フナナコト マイクロガード	■ 保証対象 W 15 10 15	■ 特性 1 4 金具
■ 塗装タイプ シリコンアクリル エマルジョン塗料	■ 保証対象 W 15 10 15	■ 特性 1 4 金具

■ 対応下地工法

	ヨコ張り		タテ張り	
	金具工法	通気金具工法	金具工法	通気金具工法
鉄骨下地	×	○	×	○
鉄骨造木下地	○	△	○	△
木造下地	○	○	○	○



■ ガレージ内

メモリア

■ 塗膜特性 光触媒コート フナナコト マイクロガード	■ 保証対象 W 15 10 15	■ 特性 1 4 金具
■ 塗装タイプ シリコンアクリル エマルジョン塗料	■ 保証対象 W 15 10 15	■ 特性 1 4 金具



本体品番	EDM318F
色名	ブラック(マイクロガードなし)
寸法 (厚み×幅×長さ)	16×455×1820mm
価格・枚 (税抜)	6,500円/枚
価格・m2 (税抜)	7,849円/m2
梱包	2枚/梱
重量	約17kg/枚
マンセル値 (景観条例用)	N 3

※マンセル値は商品全体に含まれる色を平均化した値です。
※マンセル値は色合いの目安としてご参照いただき、最終的な色確認は実物サンプルにて行っていただく事をお勧めします。



本体品番	EPS2313N
色名	アグレアMGブラック
寸法 (厚み×幅×長さ)	16×455×3030mm
価格・枚 (税抜)	6,300円/枚
価格・m2 (税抜)	4,570円/m2
梱包	2枚/梱
重量	約26kg/枚
マンセル値 (景観条例用)	N 1

※マンセル値は商品全体に含まれる色を平均化した値です。
※マンセル値は色合いの目安としてご参照いただき、最終的な色確認は実物サンプルにて行っていただく事をお勧めします。

マイクロガード



1 雨水で汚れを洗い落とすセルフクリーニング機能。

マイクロガードは、付着した汚れを雨水で繰り返し落とせるセルフクリーニング機能。
親水性の効果で空気中の水分子を取り込んで外壁表面に薄い水分子膜を作り、汚れを浮かせて、雨で洗い落とします。



2 日陰だって、夜だって効果を発揮。



マイクロガードは、光に関係なく親水性を発揮。日当たりや夜間、季節に関係なく効果が持続します。

3 施工直後から効果を発揮!

マイクロガード品は、当社工場から出荷された時から防汚機能が現れているので安心。摩耗などの外的要因がなければ塗膜の耐候性同様の期間、その効果が期待できます。

4 マイクロガード品に防藻・防カビ剤を配合。

マイクロガードのセルフクリーニング機能は、藻・カビに対して十分な洗浄効果を生みません。
そのためマイクロガード品には防藻・防カビ剤を配合し、塗膜表面での藻・カビの生育を抑制しております。

但し、防藻・防カビ剤の効果は社内試験結果に基づく比較であり、効果を保証するものではありません。また、永久的なものでもありません。

ご注意

マイクロガードの防汚効果は以下のとおりです。
外壁面のこまめな点検・清掃をお願いします。

汚れの種類	防汚効果
排気ガス、ばい煙、ほこり、土汚れ	効果を生じます。※
錆、高濃度・高粘性な汚れ	効果は低くなります。

※いずれも多量に付着される場合下では効果が発揮されない場合があります。

一例であり、実際の柄及びデザインは「外装カラスキム」にてご確認ください。



■ Simple is Best


圧倒的なコストパフォーマンス



- 嵌合部は毛細管現象を防ぐ構造で、屋根材の基本性能で ある高い防水性を備えています。
- 各部の納まりに対応した標準役物部材で、施工の省力化 を実現します。

■ 断面図 ■

フラットタイプ



縦ざ波タイプ



※横ざ波タイプもあります。

■ 標準仕様 ■

	塗装ガルバリウム鋼板	塗装ステンレス
成型/パターン	フラット、横ざ波、縦ざ波	横ざ波、縦ざ波
板 厚	0.4mm	
衝 き 幅	333mm (許容差 -0、+2)	
使用原板幅	455mm	
アール加工	横ざ波3m以上、縦ざ波6m以上	
屋根勾配	5/100以上	
重 量	1.525kg/m (4.58kg/m ²)	1.45kg/m (4.35kg/m ²)
断熱材 (オプション)	ポリエチレンフォーム	
制振材 (オプション)	サウンドブルーフ SF2R(フラットのみ)	


※R加工：長さについてはご相談ください。

■ 用 途 ■

住宅、別荘、店舗、体育館、ドライビング、コミュニティセンター、レジャー施設など、観の意匠を重視する新築、改修の建物に最適です。


吊子レス・嵌合工法

吊子レスで施工は軽く踏み込むだけで嵌合します。




信頼できるハゼ構造

嵌合部は強風や豪雨、毛細管現象などの雨仕舞に優れたハゼ構造です。



ホットメルト (オプション)
ホットメルトは、有機溶剤を一切含まない不燃性の接着剤です。
熱してスタンビーの上はぜに塗布、冷却固化して水密性を高めます。



屋根板は強度・意匠効果・強風による板鳴り現象などに対応した3つのパターンを用意しました。

※アール加工は「横ざ波」3m以上、「縦ざ波」6m以上で対応しています。

※最小曲率半径は形状によって異なりますのでご相談ください。

■ 標準色 ■

※印刷のため実際の色と異なることがあります。色サンプル帳でご確認ください。

Jクラフト[極み-MAX] /0.4mm				Jクラフト[和み-FIT ミドル] /0.4mm
グレーシルバーKNC	ジェットブラックKNC	ダークブラウンKNC	セビアカNC	シルバーTNC
シルバーブラックKNC	モスグリーンKNC	ナチュラルグレーKNC		

※マンセル値は P.119 を参照してください。





Tairu - タイル -

エルドラードストーン スタックストーン [チャペルヒル]



◆ バリエーション

形状

- ・フラット (0.5㎡分/箱)
- ・役物コーナー (1.6㎡分/箱)

品名・形状	スタックストーン	平	スタックストーン	コーナー
形状図				
実寸(mm(±0.5))	W 16.0	L 20.3 / 20.3 / 20.3	T 2.0~4.0	W 16.0
※ 厚 寸	形状により異なります	形状により異なります	形状により異なります	形状により異なります
タイル入数/重量	0.5㎡ / 20kg	1.6㎡ / 19.8kg		

送料	送料は【ご注文完了メール】にてお知らせ致します。(自動計算未対応)
仕様	フラット：0.5㎡/箱 出隅役物コーナー：1.6㎡/箱 ※㎡、mは目地を含む数値
仕様備考	自然石風のため、寸法、色合いにばらつきがあります。(通常、複数箱を混ぜて使用します)
材質	建築用セメント系人工石材
掲載写真	実際と見え方が若干異なる場合がございます。
備考	施工等はお客様側でお願い致します。
お願い	商品到着後の検品は、すぐをお願い致します。(7日以上経過した商品の対応は出来ないため)

Subway 小粋な空間づくりをかなえる～『サブウェイ』



ヒラタイル
目地：M4



SBW-730AG

●75×300×8.5mm ●42.4枚/㎡

●48枚/箱 (1.13㎡) ●19.5kg/箱



ESSE Firewall39 (ファイヤーウォール39)

PRODUCT

ついにデザインは炎にたどり着きました。

Firewall39™は英国の老舗ストーブメーカーESSE社が、徹底した環境への配慮と、高い美意識から生み出した最新鋭の壁掛け式ガスストーブです。

煙突や電気配線を必要とせず、ガスコンセントのみで簡単に設置することができ、壁掛け式のため場所を取りません。

39インチのフレームの中で揺らめく本物の炎は、清浄な空気の中で身体と心に癒しを与えてくれます。

気品あるブラックガラスは、シンプルながら高級感を放ちリビングや書斎、寝室、玄関ホール、オフィスなど場所を選ばず洗練された美しさと温もりをもたらします。



全体のサイズは39インチのポートレートタイプ。
本体の厚みはわずか163mm。
コンパクトなボディは空間を圧迫することなく設置でき、
他の家具とのバランスがとりやすくなります。



INTERIOR

室内を飾る。炎で飾る。

「炎を飾る」という斬新なコンセプトを持つFirewallは、中央で揺らめく本物の炎が身体にも心にも癒しを与えてくれる最新鋭の壁掛け式ガスストーブです。

仕 様		
品名	エッセ 壁掛け式ガスストーブ	
形式名	firewall 39™	
ガス種	都市ガス(13A)	プロパンガス
消費量(KW)	2.4	2.21
暖房能力	コンクリート:12畳 木造:10畳	
ガス接続	ガスコード 迅速継ぎ手	
外径寸法(mm)	高さ790×幅617×奥行き163	
重量(kg)	27	
安全装置	立ち消え安全装置・不完全燃焼防止装置	
燃焼方式	ブンゼン式	
給排気方式	開放式	
点火方式	電圧スパーク/パイロット点火方式	
不燃防止の種類	熱電対方式	
可燃物との距離(mm)	上部 1000 下部 200 側部 200 ※カーテンなどの可燃物がある場合は、側面500	

